







- Для резьбовых соединений M5, G^{1/8} ... G^{1/2}
- Для шлангов с внутренней калибровкой 3 ... 13 мм
- Из алюминия или полимера
- С уплотнительным кольцом или вплавленным уплотнением

Соединения с накидной гайкой СК/СХ

Обзор продукции

FESTO

Форма	Конструкция	Тип	Присоединение D1			Шланги с В. К.	Не содержит меди и тефлона	→ Стр.
			М резьба	Резьба R	Резьба G			
Угловые	Угловой штуцер							
		GCK-...-KU	-	R ¹ / ₈	-	4, 6	■	3 / 5.5-9
				R ¹ / ₄		4, 6		
				R ³ / ₈		6, 9		
	Угловой штуцер, поворотный, с 2 уплотнительными кольцами							
		LCK Из металла	M5	-	-	3, 4	■	3 / 5.5-10
					G ¹ / ₈	3, 4, 6		
					G ¹ / ₄	4, 6, 9		
					G ³ / ₈	6, 9, 13		
		LCK-...-KU Корпус из полимера	-	-	G ¹ / ₈	4, 6	■	3 / 5.5-10
			G ¹ / ₄	4, 6				
Угловой штуцер с уплотнительным кольцом (поворотный на 360°)								
	LCKN	M5	-	-	3, 4	-	3 / 5.5-9	
				G ¹ / ₈	3, 4, 6			
				G ¹ / ₄	4, 6			
				G ³ / ₈	6			
Т-образные	Т-образный штуцер, поворотный, с 2 уплотнительными кольцами							
		TCK Из металла	M5	-	-	3, 4	■	3 / 5.5-11
					G ¹ / ₈	3, 4, 6		
					G ¹ / ₄	4, 6		
					G ³ / ₈	6, 9		
		TCK-...-KU Из полимера	-	-	G ¹ / ₂	13		
				G ¹ / ₈	4, 6	■	3 / 5.5-11	
				G ¹ / ₄	4, 6			
	Тройник							
		FCK-...-KU	-	-	-	3	■	3 / 5.5-12
4								
6								
9								
Накидная гайка для штуцера СК								
	MCK Из металла	3, 4, 6, 9, 13	-	-	-	-	3 / 5.5-13	
	MCK-...-KU Из полимера	3, 4, 6, 9	-	-	-	-	3 / 5.5-13	

Накидная гайка MCK

Технические данные


FESTO

Накидная гайка MCK

для штуцеров

Материал:

Алюминий анодированный
голубым



Накидная гайка MCK...-KU

для штуцеров

Материал:

Из полимера

Размеры и данные для заказа

Шланг с В.К.	D1	L1	Ключ1	Номер заказа	Тип	PU*
Из алюминия						
3	M6x0,75	8.5	8	205 254	MCK-PK-3	1
4	M10x1	11	12	2 965	MCK-PK-4 ¹⁾	1
4	M8x1	9.5	–	205 257	MCK-PK-4-R ²⁾	1
6	M12x1	11	14	2 966	MCK-PK-6	1
9	M16x1	14.4	19	2 967	MCK-PK-9	1
13	M22x1	18	24	206 504	MCK-PK-13	1
Из полимера						
3	M6x0,75	9.5	8	211 289	MCK-PK-3-KU	1
4	M10x1	12.5	12	211 291	MCK-PK-4-KU ¹⁾	1
6	M12x1	12.5	14	211 292	MCK-PK-6-KU	1
9	M16x1	16	19	211 293	MCK-PK-9-KU	1

* Количество штук в упаковке

1) за исключением штуцеров СК-М5-ПК-4, LCK-М5-ПК-4, TCK-М5-ПК-4

2) для штуцеров СК-М5-ПК-4, LCK-М5-ПК-4, TCK-М5-ПК-4