

Цанговые штуцеры NPQH

FESTO



Цанговые штуцеры NPQH

Обзор продукции

FESTO


Конструкция	Исполнение	Тип	Пневматическое присоединение D1				Пневматическое присоединение D2		→ Стр./Интернет	
			Резьба M	Резьба R	Резьба G	Для шлангов с наружным Ø	Ø цанговой втулки	Для шлангов с наружным Ø		Ø цанговой втулки
Прямые	Цанговый штуцер – наружная резьба с внешним 6-гранником									
		NPQH-D	M5	-	-	-	-	-	4, 6	9
			M7		-				4, 6	
			-		G1/8				4, 6, 8	
			-		G1/4				6, 8, 10, 12	
			-		G3/8				8, 10, 12, 14	
			-		G1/2				10, 12, 14	
	Цанговый штуцер – внутренняя резьба с внешним 6-гранником									
		NPQH-D	-	-	G1/8	-	-	-	4, 6, 8	10
			-		G1/4				4, 6, 8	
	Цанговый штуцер со вставной втулкой									
		NPQH-D	M5	-	-	-	-	-	4, 6	10
			-		G1/8				4, 6, 8	
			-		G1/4				6, 8, 10, 12	
			-		G3/8				10, 12	
-			G1/2		12					
Цанговый штуцер – наружная резьба с внутренним 6-гранником										
	NPQH-DK	M5	-	-	-	-	-	4, 6	11	
		M7		-				4, 6		
		-		G1/8				4, 6, 8		
		-		G1/4				8, 10		
Цанговые соединения										
	NPQH-D	-	-	-	-	-	-	4	12	
		-		6						
		-		8						
		-		10						
		-		12						
	NPQH-D с редуцированием	-	-	-	-	-	-	6	12	
		-		8						
		-		12						
		-		14						
Цанговое соединение со вставной втулкой										
	NPQH-D	-	-	-	-	-	-	6	13	
		-		4, 6						
		-		4, 6, 8						
		-		6, 8, 10						
		-		6, 8, 10, 12						
Цанговая втулка										
	NPQH-D	-	-	-	-	-	-	4	13	
		-		6						
		-		8						
		-		10						
		-		12						

Цанговые штуцеры NPQH

Технические характеристики

FESTO


Цанговое соединение NPQH-D с цанговой втулкой



Размеры и данные для заказа										
Для шлангов с наружным диаметром D1	Условный проход [мм]	Ø цанговой втулки D2	D5 Ø	L1	L2	W1	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип	PU ¹⁾
4	3	6	9	33.5	9.5	45	6.9	578304	NPQH-D-S6-Q4-P10	10
	3.5	8	9	33.5	10.5	45	10.4	578305	NPQH-D-S8-Q4-P10	10
	3.5	10	10	31.5	-	-	15.4	578307	NPQH-D-S10-Q4-P10	10
6	5	8	12	35	10.5	45	11.7	578306	NPQH-D-S8-Q6-P10	10
	5.5	10	12	36.5	11	45	16.8	578308	NPQH-D-S10-Q6-P10	10
	5.5	12	12	35.5	-	-	22.6	578310	NPQH-D-S12-Q6-P10	10
	5	14	14	37.5	-	-	35.7	578313	NPQH-D-S14-Q6-P10	10
8	7	10	14	37	10.5	45	15.1	578309	NPQH-D-S10-Q8-P10	10
	7	12	14	39	10.5	45	22.8	578311	NPQH-D-S12-Q8-P10	10
	7	14	14	38.5	-	-	31.1	578314	NPQH-D-S14-Q8-P10	10
10	9	12	16	42	12	45	20.5	578312	NPQH-D-S12-Q10-P10	10
	9	14	16	42	13	45	29.2	578315	NPQH-D-S14-Q10-P10	10
12	11	14	19	43	12.5	45	27.7	578316	NPQH-D-S14-Q12-P10	10

1) Количество штук в упаковке

Цанговая втулка NPQH-D



Размеры и данные для заказа						
Ø цанговой втулки D1	Условный проход [мм]	L1	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип	PU ¹⁾
4	2	35	2.8	578317	NPQH-D-S4-E-P10	10
6	4	40	5.1	578318	NPQH-D-S6-E-P10	10
8	6	42	7.6	578319	NPQH-D-S8-E-P10	10
10	8	50	12	578320	NPQH-D-S10-E-P10	10
12	10	53	16.1	578321	NPQH-D-S12-E-P10	10
14	12	54	19.1	578322	NPQH-D-S14-E-P10	10

1) Количество штук в упаковке